

ODDJOB

DIREEDIT

Este programa le permitirá editar el directorio de un disco. El directorio puede tener 64 entradas con información acerca de ficheros que puede alterar fácilmente con el programa DIREEDIT. También le permitirá recuperar un fichero que ha sido borrado accidentalmente siempre que nada halla sido escrito en el disco después de borrado.

Con DIREEDIT puede realizar:

1. Renombrar un fichero.
2. Borrar un fichero.
3. Recuperar un fichero.
4. Poner fichero en SYS.
5. Poner fichero en DIR.
6. Poner fichero en R/O.
7. Poner fichero en R/W.
8. Cambiar el número de usuario.

Poniendo un fichero en SYS hace que éste no sea mostrado en el directorio. Poniéndolo en DIR volverá a aparecer. Un fichero en R/O no podrá ser borrado hasta que sea fijado en R/W.

El directorio es mostrado en dos páginas de 32 entradas. Los cambios realizados en el directorio no afectarán al disco hasta que se utilice la opción S, GRABAR LOS CAMBIOS. Todas las opciones son mostradas en la pantalla. Las referencias numéricas en algunas opciones corresponden al teclado numérico.

FASTFORM

Este programa le permitirá formatear un disco en cualquier drive en un tiempo mínimo.

Está provisto de todos los formatos estandar.

Estos son dados en el programa.

DISCLONE

Programa para copiar completamente un disco. Está realizado para efectuar la copia tanto con uno como con dos drives.

El programa DISCLONE puede copiar sectores no estandar, alterados y pistas no formateadas.

Son mostrados los sectores ID.s para cada pista.

Las opciones vienen dadas en el programa.

DISCLONE no debe ser usado para infringir las leyes de Copyright.

SECTEDIT

Este programa le permite examinar y/o alterar cualquier sector formateado en el disco.

El sector puede ser alterado introduciendo números en hexadecimal o escribiendo textos en ASCII. El sector es mostrado como dos páginas de 256 bytes en ambos, Hex y ASCII.

Está provisto para sectores ID.s no estandar.

Pulsando ENTER como respuesta a un sector ID. le permitirá cambiar el número de pista e introducir un nuevo disco.

Pulsando ESC en cualquier momento podrá salir del programa.

Todas las demás opciones son mostradas en la pantalla.

Vea también DISCMAP.

DISCMAP

La posición (pista/sector) de un fichero en el disco puede ser localizada con este programa.

Esta información es necesaria antes de usar el programa SECTEDIT para que el fichero sea encontrado correctamente.

Está provisto para sectores ID.s no estandar.

La opción de impresora viene dada por un parámetro establecido.

Todos los ficheros no borrados serán analizados.

Vea también SECTEDIT.

DISCTAPE

Este programa le permitirá pasar programas de disco a cassette.

El programa podrá actuar sobre todos los ficheros salvo los binarios muy largos, que no podrán ser copiados.

Los programas realizados específicamente para trabajar en disco pueden no ser ejecutables en cassette, salvo que las instrucciones LOAD o RUN" puedan solventar el problema.

Cuando esté transfiriendo ficheros en ASCII, se le preguntará si son solamente texto. Los ficheros creados desde un procesador de textos, serán texto mientras los ficheros en CP/M COM no lo son. Los ficheros en BASIC grabados en ASCII podrán ser tratados como texto.

Cuando se estén transfiriendo imágenes de pantalla no aparecerán mensajes, por lo que deberá trabajar a «ciegas».

Pulsando ESC saldrá del programa.

Dispone de siete velocidades de grabación:

0...1000 baudios.

1...1500 baudios.

2...2000 baudios.

3...2500 baudios.

4...3000 baudios.

5...3500 baudios.

6...4000 baudios.

Normalmente, la velocidad más baja es la más aconsejable para la grabación.

TRANSMAT, el popular programa para transferir programas de cassette a disco, puede ser utilizado para realizar el proceso inverso.

SPEEDISC

Con este programa le será posible que su unidad de disco trabaje un 20% más rápida.

Use SPEEDISC antes de cargar un programa, ya que no ocupa memoria y la unidad de disco cargará y grabará más rápidamente hasta que se haga RESET en el ordenador o el software haga RESET en los parámetros del disco.

«DISC MISSING». Este error aparece frecuentemente cuando se están cambiando los discos. Si aparece, pulse R.

REMPRO

Programas en BASIC que han sido grabados con la opción P, pueden ser listados usando este programa.

Use primeramente REMPRO cargando el programa y después utilice el comando LOAD. El programa será entonces listado.

El programa REMPRO requiere un «clear» para anular cualquier periférico extra conectado al ordenador, excepto la impresora y las unidades de disco.

Usando I TAPE o I DISC etc. hará RESET en el programa REMPRO, si desea cargar y listar programas en cassette use DISCTAPE para copiar REMPRO.ODJ en cassette y ejecutarlo desde allí.

Este programa no debe ser usado para infringir las leyes de Copyright.