


JAQUETTE

Bernard VABRE



FACE 1
S
PLAY IN THE SUNSHINE
HOUSEQUAKE
DOROTHY PARKER
IT
STARFISH AND COFFEE
SLOW LOVE
HOT THING
FACE 2
U GOT THE LOOK
IF I WAS YOUR GIRLFRIEND
STRANGE RELATIONSHIP
NEVER TAKE THE PLACE OF YOUR MAN
THE CROSS
BEAUTIFUL NIGHT
UNTIL THE END OF TIME

PRINCE

SIGN OF THE TIMES

VERY GOOD

JAQUETTE permettra à tous les amateurs d'enregistrements audio de réaliser des jaquettes pour leurs cassettes. Finies avec cet utilitaire, les présentations bâclées. Ce programme a été conçu pour le CPC 6128. Il tourne sans problèmes sur le 664. Pour le 464 quelques aménagements seront nécessaires. (Supprimer module traitements d'erreurs - Revoir sauvegarde - chargement).

Voici les différentes options de ce programme :

- COULEUR : permet de modifier les couleurs de travail.
- SAISIE : pour saisir le titre de la cassette, le ou les auteurs, le titre des chansons (20 lignes) et d'éventuelles remarques.
- MODIFICATION : lorsque la ligne n'est pas à modifier, faire RETURN ;
+ 1 appui sur ESPACE + RETURN : efface toute la ligne, bien que celle-ci reste affichée à l'écran.
+ 1 appui prolongé sur ESPACE : efface toute la ligne à l'écran.
Revenir au début pour correction.
- IMPRESSION : prévu pour fonctionner avec la DMP 2000. En cas d'utilisation avec une imprimante non compatible, modifiez les lignes 10060 et 10295.

CHARGEMENT-SAUVEGARDE : en cas d'erreur, le programme vous affichera le type d'erreur, et attendra l'appui sur une touche, avant de revenir au MENU. Refaites alors l'opération (6128 et 664).

VISION : visualise la jaquette avant sauvegarde ou impression, modification.

ATTENTION : le poke de la ligne 19 évite l'arrêt du programme et le "RESET" par CTRL+SHIFT+ESC. Ne supprimez le REM, que lorsque le programme a été sauvegardé et fonctionne correctement. Sinon, tout votre travail sera perdu. Lors de la saisie, ne mettez pas de virgule. En cas de "plantage" du programme, faire GOTO 1000.

```

5      JAQUETTE                >PF<
10     VABRE Bernard           >CB<
11                                           >ZC<
15     _____             >RG<
16                                           >EH<
19 'POKE &BDEE,201: 'ANNULE CTRL+ >KL<
SHIFT+ESC
30 MODE 1:BORDER 6:INK 0,0:INK 1,26 >VD<

32 FOR x=1 TO 399 STEP 100:NEXT:FOR >CF<
y1=0 TO 639 STEP 50:DRAW x,1,3:DRA
W 1,y1,3:INK 3,8:NEXT
35 WINDOW #1,1,40,1,1:INK 2,1:PAPER >TJ<
#1,2:CLS #1:LOCATE #1,12,1:PRINT#1
,"J A Q U E T T E"
40 LOCATE 6,6:PRINT"Ce":LOCATE 10,6 >HE<
:PRINT"programme , tres simple , vo
us"
45 LOCATE 1,8:PRINT"permettra":LOCA >AK<
TE 12,8:PRINT"de":LOCATE 16,8:PRINT
"realiser des JAQUETTES"

```



```

46 LOCATE 1,10:PRINT"pour":LOCATE 6 >NL<
,10:PRINT"vos cassettes AUDIO."
47 LOCATE 5,12:PRINT" Toutes les":LO >PM<
CATE 16,12:PRINT"explications neces
saires"
48 LOCATE 1,14:PRINT"sont incluses" >LN<
:LOCATE 15,14:PRINT"dans les differ
ents modu-"
49 LOCATE 1,16:PRINT"les. Les":LOCA >RP<
TE 11,16:PRINT"codes":LOCATE 17,16:
PRINT"d'imprimantes utilises"
50 LOCATE 1,18:PRINT"sont ceux de l >JF<
'AMSTRAD DMP 2000."
60 LOCATE 6,20:PRINT"En cas":LOCATE >EG<
13,20:PRINT"de":LOCATE 16,20:PRINT
"plantage , du programme,"
65 LOCATE 1,22:PRINT"faire <GOTO":L >WM<
OCATE 13,22:PRINT"1000">
70 WINDOW #2,1,40,25,25:INK 2,1:PAP >BH<
ER #2,2:CLS#2
85 LOCATE #2,5,25:PRINT#2,"APPUYER >TP<
SUR UNE TOUCHE ";CHR$(24);"VAB
RE.B";CHR$(24):CALL &BB06
90 DIM D$(23):DEFINT A-Z >YK<
105 BORDER 7:MODE 2:PAPER 0:PEN 1 >FG<
1000 ' _____ MENU >LB<
1005 ' >HG<
1010 CLS:MODE 2: ON ERROR GOTO 5200 >NC<
0
1015 GOSUB 60160 >JH<
1020 LOCATE 28,4:PRINT"M E N U" >PD<
1025 LOCATE 28,5:PRINT"_____ " >HJ<
1030 LOCATE 15,8:PRINT"1 -----> C >RE<
OULEUR d'ecran."
1040 LOCATE 15,10:PRINT"2 -----> >BF<
SAISIE Jaquette.
1050 LOCATE 15,12:PRINT"3 -----> >VG<
MODIFICATION.
1060 LOCATE 15,14:PRINT"4 -----> >FH<
IMPRESSION.
1070 LOCATE 15,16:PRINT"5 -----> >TJ<
CHARGEMENT jaquettes.
1080 LOCATE 15,18:PRINT"6 -----> >GK<
SAUVEGARDE jaquettes.
1090 LOCATE 15,20:PRINT"7 -----> >EL<
VISION jaquette chargee.
1095 LOCATE 15,22:PRINT"8 -----> >AR<
FIN."
1100 b$=INKEY$:IF b$="" THEN 1100 >EC<
1105 IF b$="1" THEN 2000 >RH<
1106 IF b$="2" THEN 4000 >WJ<
1107 IF b$="3" THEN 15000 >CK<
1108 IF b$="4" THEN 10000 >ZL<
1109 IF b$="5" THEN 6000 >EM<
1110 IF b$="6" THEN 5000 >WD<
1111 IF b$="7" THEN 7000 >AE<
1112 IF b$="8" THEN 8000 >DF<
1115 IF b$<>"1" OR b$<>"2" OR b$<>" >AJ<
3" OR b$<>"4" OR b$<>"5" OR b$<>"6"

```

```

OR b$<>"7" OR b$<>"8" THEN SOUND 1
29,49:GOTO 1100
2000 ' _____ COULEUR DE TRAVAIL >TC<
2010 ' >ED<
2020 MODE 2:CLS:GOSUB 60160:LOCATE >ZE<
17,10:INPUT"quelle couleur pour le
papier: ",c
2030 LOCATE 17,12:INPUT"quelle coul >QF<
eur pour la bordure: ",c1
2040 LOCATE 17,14:INPUT"quelle coul >LG<
eur pour l'encre: ",c2
2050 IF c2=c THEN SOUND 129,39:LOCA >MH<
TE 10,24:PRINT"une couleur d'encre
differente du papier S.V.P";GOTO 2
040
2060 BORDER c1:INK 0,c:INK 1,c2:CLS >UJ<
:GOTO 1000
4000 ' _____ >YE<
SAISIE BANDE + AUTEUR+CHANSONS
4005 ' >LK<
4010 CLS:MODE 1:GOSUB 60160 >AF<
4015 A$=STRING$(60,CHR$(46))+CHR$(1 >EL<
51)
4020 LOCATE 2,2:PRINT CHR$(24);"SAI >WG<
SIE: AUTEUR TITRE CHANSONS
";CHR$(24)
4030 LOCATE 9,10:PRINT STRING$(18," >AH<
.");CHR$(151)
4040 LOCATE 2,10:LINE INPUT "AUTEUR >XJ<
: ",D$(0)
4050 IF LEN (D$(0))>18 THEN PRINT C >YK<
HR$(7):GOTO 4040
4070 LOCATE 8,13:PRINT STRING$(40," >BM<
.");CHR$(151)
4080 LOCATE 2,13:LINE INPUT "TITRE: >WN<
",D$(1)
4090 IF LEN (D$(1))>40 THEN PRINT >BP<
CHR$(7):GOTO 4070
4100 LOCATE 12,17:PRINT STRING$(40, >RF<
").";CHR$(151):LOCATE 2,17:LINE INF
UT "REMARQUES:",D$(3)
4110 IF LEN (D$(3))>40 THEN PRINT >PG<
CHR$(7):GOTO 4100
4120 CLS:MODE 2:LOCATE 3,2:PRINT CH >TH<
R$(24);" SAISIE TITRES DE
S CHANSONS PAR LIGNES (20 lignes)
";CHR$(24)
4121 GOSUB 60160 >KJ<
4130 LOCATE 10,3:PRINT USING "&";a$ >GJ<
:LOCATE 7,3:LINE INPUT "1: ",D$(4)
4140 IF LEN (D$(4))>60 THEN PRINT >ZK<
CHR$(7):GOTO 4130
4150 LOCATE 10,4:PRINT USING "&";a$ >NL<
:LOCATE 7,4:LINE INPUT "2: ",D$(5)
4160 IF LEN (D$(5))>60 THEN PRINT >EM<
CHR$(7):GOTO 4150
4170 LOCATE 10,5:PRINT USING "&";A$ >VN<
:LOCATE 7,5:LINE INPUT "3: ",D$(6)
4180 IF LEN (D$(6))>60 THEN PRINT >KP<

```

```

CHR$(7):GOTO 4170
4190 LOCATE 10,6:PRINT USING "&";A$ >BQ<
:LOCATE 7,6:LINE INPUT "4: ",D$(7)
4200 IF LEN (D$(7))>60 THEN PRINT >FG<
CHR$(7):GOTO 4190
4210 LOCATE 10,7:PRINT USING "&";a$ >YH<
:LOCATE 7,7:LINE INPUT "5: ",D$(8)
4220 IF LEN (D$(8))>60 THEN PRINT >BJ<
CHR$(7):GOTO 4210
4230 LOCATE 10,8:PRINT USING "&";a$ >EK<
:LOCATE 7,8:LINE INPUT "6: ",D$(9)
4240 IF LEN (D$(9))>60 THEN PRINT >GL<
CHR$(7):GOTO 4230
4250 LOCATE 10,9:PRINT USING "&";a$ >DM<
:LOCATE 7,9:LINE INPUT "7: ",D$(10)
4260 IF LEN (D$(10))>60 THEN PRINT >EN<
CHR$(7):GOTO 4250
4270 LOCATE 10,10:PRINT USING "&";a >VP<
$:LOCATE 7,10:LINE INPUT "8: ",D$(1
1)
4280 IF LEN (D$(11))>60 THEN PRINT >KQ<
CHR$(7):GOTO 4270
4290 LOCATE 10,11:PRINT USING "&";a >BR<
$:LOCATE 7,11:LINE INPUT "9: ",D$(1
2)
4300 IF LEN (D$(12))>60 THEN PRINT >FH<
CHR$(7):GOTO 4290
4310 LOCATE 10,12:PRINT USING "&";a >QJ<
$:LOCATE 7,12:LINE INPUT "10:",D$(1
3)
4320 IF LEN (D$(13))>60 THEN PRINT >BK<
CHR$(7):GOTO 4310
4330 LOCATE 10,13:PRINT USING "&";a >XL<
$:LOCATE 7,13:LINE INPUT "11:",D$(1
4)
4340 IF LEN (D$(14))>60 THEN PRINT >GM<
CHR$(7):GOTO 4330
4350 LOCATE 10,14:PRINT USING "&";a >DN<
$:LOCATE 7,14:LINE INPUT "12:",D$(1
5)
4360 IF LEN (D$(15))>60 THEN PRINT >MP<
CHR$(7):GOTO 4350
4370 LOCATE 10,15:PRINT USING "&";a >KQ<
$:LOCATE 7,15:LINE INPUT "13:",D$(1
6)
4380 IF LEN (D$(16))>60 THEN PRINT >TR<
CHR$(7):GOTO 4370
4390 LOCATE 10,16:PRINT USING "&";a >RT<
$:LOCATE 7,16:LINE INPUT "14:",D$(1
7)
4400 IF LEN (D$(17))>60 THEN PRINT >NJ<
CHR$(7):GOTO 4390
4410 LOCATE 10,17:PRINT USING "&";a >NK<
$:LOCATE 7,17:LINE INPUT "15:",D$(1
8)
4420 IF LEN (D$(18))>60 THEN PRINT >JL<
CHR$(7):GOTO 4410

```



```

4430 LOCATE 10,18:PRINT USING "&";a >VM<
$:LOCATE 7,18:LINE INPUT "16:",D$(1
9)
4440 IF LEN (D$(19))>60 THEN PRINT >PN<
CHR$(7):GOTO 4430
4450 LOCATE 10,19:PRINT USING "&";a >RP<
$:LOCATE 7,19:LINE INPUT "17:",D$(2
0)
4460 IF LEN (D$(20))>60 THEN PRINT >KQ<
CHR$(7):GOTO 4450
4470 LOCATE 10,20:PRINT USING "&";a >DR<
$:LOCATE 7,20:LINE INPUT "18:",D$(2
1)
4480 IF LEN (D$(21))>60 THEN PRINT >QT<
CHR$(7):GOTO 4470
4490 LOCATE 10,21:PRINT USING "&";a >KU<
$:LOCATE 7,21:LINE INPUT "19:",D$(2
2)
4500 IF LEN (D$(22))>60 THEN PRINT >LK<
CHR$(7):GOTO 4490
4510 LOCATE 10,22:PRINT USING "&";a >XL<
$:LOCATE 7,22:LINE INPUT "20:",D$(2
3)
4520 IF LEN (D$(23))>60 THEN PRINT >GM<
CHR$(7):GOTO 4510
4530 LOCATE 4,23:LINE INPUT "REDUCT >JN<
EUR DE BRUIT :DOLBY / NR ",D$(2)
4540 LOCATE 25,25:PRINT CHR$(24);" >CP<
APPUYEZ SUR UNE TOUCHE ";CHR$(24)
4550 CALL &BB06 >DQ<
4560 GOTO 1000 >AR<
4570 >UT<
5000 '___ SAUVEGARDE JAQUETTE >NF<
5002 '___ >JH<
5005 CLS:MODE 2:GOSUB 60160:LOCATE >HL<
3,2:PRINT CHR$(24);"
SAUVEGARDE DU FICHIER
";CHR$(24)
)
5010 CAT:LINE INPUT "NOM DU FICHIER >WG<
: ",fich$
5015 OPENOUT FICH$:FOR I=0 TO 23 >TM<
5020 PRINT#9,D$(I):NEXT >LH<
5030 CLOSEOUT >UJ<
5090 GOTO 1000 >ZQ<
6000 '___ CHARGEMENT JAQUETTE >EG<
6002 '___ >KJ<
6005 CLS:MODE 2:GOSUB 60160:LOCATE >BM<
3,2:PRINT CHR$(24);"
CHARGEMENT D'UN FICHIER
";CHR$(24)
)
6010 CAT:LINE INPUT "NOM DU FICHIER >XH<
: ",fich$
6015 OPENIN FICH$:FOR I=0 TO 23 >NN<
6020 INPUT #9,D$(I):NEXT >QJ<
6030 CLOSEIN >PK<
6090 GOTO 1000 >AR<
7000 'VISION DE LA JAQUETTE >NH<
7005 ' >PN<
7010 CLS:GOSUB 60160 >UJ<
7015 LOCATE 70,1:PRINT CHR$(24);" V >FP<
ISION ";CHR$(24)
7020 FOR I=4 TO 23:PRINT "; " >WK<
$(I):NEXT
7030 LOCATE 5,22:PRINT"AUTEUR >XL<
: "; D$(0)
7040 LOCATE 5,23:PRINT"TITRE >QM<
: ";D$(1)
7050 LOCATE 5,24:PRINT"REDUCTEUR DE >RN<
BRUIT: ";D$(2)
7060 LOCATE 5,25:PRINT"REMARQUE >JP<
: ";D$(3)
7070 LOCATE 56,25:PRINT CHR$(24);" >HQ<
APPUYEZ SUR UNE TOUCHE ";CHR$(24)
7080 CALL &BB06:GOTO 1000 >TR<
8000 '_____ FIN >WJ<
8010 >LK<
8020 MODE 1:CLS:GOSUB 60160 >FL<
8030 LOCATE 4,8:PRINT "FIN DE TRAVA >MM<
IL.....":LOCATE 15,13:PRINT ".... D
'ACCORD ? O/N ":A$=INKEY$:IF A$=""
THEN 8030
8035 IF A$="O" OR A$="o" THEN GOTO >VT<
8040
8037 IF a$="N" OR a$="n" THEN GOTO >HV<
1000
8040 FOR t=1 TO 3500:NEXT:IBASIC >WN<
10000 '_____ MODULE IMPRESSION >JB<
10010 >FC<
10040 CLS:MODE 1:GOSUB 60160:LOCATE >VF<
5,5:PRINT"PREPAREZ L'IMPRIMANTE"
10050 LOCATE 10,10:PRINT"PUIS PRESS >EG<
EZ:":LOCATE 15,12:PRINT" -> I-mpres
sion.":LOCATE 15,14:PRINT" -> M-menu
."
10055 c$=INKEY$ >HM<
10056 IF c$="I" OR c$="i" THEN GOTO >FN<
10060
10057 IF c$="M" OR c$="m" THEN GOTO >GP<
1000
10058 IF c$<>"i" OR c$<>"I"OR c$<>" >JQ<
m" OR c$<>"M" THEN 10055
10060 CLS:LOCATE 10,10:PRINT"IMPRES >AH<
SION EN COURS":PRINT#8,CHR$(27)+CHR
$(64):PRINT#8,CHR$(27);"0";CHR$(15)
10070 GOSUB 10410 >EJ<
10080 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(4);TAB( >NK<
69)"!"
10090 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(5);TAB( >QL<
69)"!"
10100 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(6);TAB( >HC<
69)"!"
10110 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(7);TAB( >KD<
69)"!"
10120 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(8);TAB( >ME<
69)"!"
10130 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(9);TAB( >PF<
69)"!"
10140 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(10);TAB >JG<
(69)"!"
10150 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(11);TAB >LH<
(69)"!"
10160 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(12);TAB >NJ<
(69)"!"
10170 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(13);TAB >QK<
(69)"!"
10180 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(14);TAB >TL<
(69)"!"
10190 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(15);TAB >VM<
(69)"!"
10200 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(16);TAB >MD<
(69)"!"
10210 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(17);TAB >PE<
(69)"!"
10220 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(18);TAB >RF<
(69)"!"
10230 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(19);TAB >UG<
(69)"!"
10240 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(20);TAB >LH<
(69)"!"
10250 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(21);TAB >NJ<
(69)"!"
10260 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(22);TAB >QK<
(69)"!"
10270 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(23);TAB >TL<
(69)"!"
10280 GOSUB 10410 >HM<
10295 PRINT#8,"!";TAB (5);CHR$(27)+ >JU<
"E";CHR$(27)+"W"+CHR$(1);D$(0);CHR$
(27)+"W"+CHR$(0);CHR$(27)+"F";CHR$(
15)
10300 PRINT#8,"!";TAB(69)"!" >TE<
10310 PRINT#8,"!";TAB (5);D$(1);TAB >FF<
(69)"!"
10320 GOSUB 10410 >CG<
10330 PRINT#8,"!";TAB(69)"!" >WH<
10340 PRINT#8,"!";TAB(5);D$(2);TAB( >KJ<
69)"!"
10350 PRINT#8,"!";TAB(69)"!" >YK<
10360 PRINT#8,"!";TAB (5);D$(3);TAB >NL<
(69)"!"
10370 GOSUB 10410 >HM<
10400 GOTO 1000 >RF<
10410 PRINT#8,"!"; STRING$(67,"-"); >MG<
TAB(69)"!"
10420 RETURN >QH<
15000 '_____ MODIFICATION >TG<
15005 >QM<
15010 CLS:MODE 1:GOSUB 60160:LOCATE >UH<
2,2:PRINT CHR$(24);" MODI
FICATION ";CHR$(24)
15020 LOCATE 3,7:PRINT"LORSQUE LE P >BJ<
OSTE N'EST PAS"
15030 LOCATE 14,9:PRINT"A MODIFIER >VK<

```



```

FAIRE <RETURN>."
15040 LOCATE 2,15:PRINT"AUTEUR: ";D >YL<
$ (0)
15050 LOCATE 10,15:GOSUB 16000 >PM<
15060 IF B$=" " THEN D$(0)=B$ >HN<
15065 IF LEN (d$(0))>20 THEN PRINT >FU<
CHR$(7):GOTO 15040
15070 LOCATE 2,18:PRINT"TITRE: ";D$( >WP<
1)
15080 LOCATE 8,18:GOSUB 16000 >BQ<
15090 IF B$=" " THEN D$(1)=B$ >MR<
15095 IF LEN (d$(1))>40 THEN PRINT >DX<
CHR$(7):GOTO 15070
15100 LOCATE 2,21:PRINT"REMARQUES: " >MH<
;D$(3)
15110 LOCATE 12,21:GOSUB 16000 >KJ<
15120 IF B$=" " THEN D$(3)=B$ >HK<
15125 IF LEN (d$(3))>40 THEN PRINT >EQ<
CHR$(7):GOTO 15100
15130 CLS:MODE 2:GOSUB 60160:LOCATE >ZL<
7,2:PRINT CHR$(24);"
MODIFICATION
";CHR$(241);CHR$(24)
15135 LOCATE 7,3:PRINT"1: ";D$(4) >AR<
15140 LOCATE 10,3:GOSUB 16000 >JM<
15150 IF B$=" " THEN D$(4)=B$ >MN<
15155 IF LEN (d$(4))>60 THEN PRINT >VU<
CHR$(7):GOTO 15135
15160 LOCATE 7,4:PRINT"2: ";D$(5) >BP<
15170 LOCATE 10,4:GOSUB 16000 >NQ<
15180 IF B$=" " THEN D$(5)=B$ >RR<
15185 IF LEN (d$(5))>60 THEN PRINT >XX<
CHR$(7):GOTO 15160
15190 LOCATE 7,5:PRINT"3: ";D$(6) >HT<
15200 LOCATE 10,5:GOSUB 16000 >HJ<
15210 IF B$=" " THEN D$(6)=B$ >LK<
15215 IF LEN (d$(6))>60 THEN PRINT >VQ<
CHR$(7):GOTO 15190
15220 LOCATE 7,6:PRINT"4: ";D$(7) >EL<
15230 LOCATE 10,6:GOSUB 16000 >MM<
15240 IF B$=" " THEN D$(7)=B$ >QN<
15245 IF LEN (d$(7))>60 THEN PRINT >TU<
CHR$(7):GOTO 15220
15250 LOCATE 7,7:PRINT"5: ";D$(8) >LP<
15260 LOCATE 10,7:GOSUB 16000 >RQ<
15270 IF B$=" " THEN D$(8)=B$ >VR<
15275 IF LEN (d$(8))>60 THEN PRINT >AX<
CHR$(7):GOTO 15250
15280 LOCATE 7,8:PRINT"6: ";D$(9) >TT<
15290 LOCATE 10,8:GOSUB 16000 >WU<
15300 IF B$=" " THEN D$(9)=B$ >PK<
15305 IF LEN (d$(9))>60 THEN PRINT >YQ<
CHR$(7):GOTO 15280
15310 LOCATE 7,9:PRINT"7: ";D$(10) >GL<
15320 LOCATE 10,9:GOSUB 16000 >QM<
15330 IF B$=" " THEN D$(10)=B$ >LN<
15335 IF LEN (d$(10))>60 THEN PRINT >NU<
CHR$(7):GOTO 15310
15340 LOCATE 7,10:PRINT"8: ";D$(11) >FP<
)
15350 LOCATE 10,10:GOSUB 16000 >MQ<
15360 IF B$=" " THEN D$(11)=B$ >QR<
15365 IF LEN (d$(11))>60 THEN PRINT >WX<
CHR$(7):GOTO 15340
15370 LOCATE 7,11:PRINT"9: ";D$(12) >MT<
)
15380 LOCATE 10,11:GOSUB 16000 >RU<
15390 IF B$=" " THEN D$(12)=B$ >VV<
15395 IF LEN (d$(12))>60 THEN PRINT >DA<
CHR$(7):GOTO 15370
15400 LOCATE 7,12:PRINT"10: ";D$(13) >BL<
)
15410 LOCATE 10,12:GOSUB 16000 >LM<
15420 IF B$=" " THEN D$(13)=B$ >PN<
15425 IF LEN (d$(13))>60 THEN PRINT >RU<
CHR$(7):GOTO 15400
15430 LOCATE 7,13:PRINT"11: ";D$(14) >HP<
)
15440 LOCATE 10,13:GOSUB 16000 >QQ<
15450 IF B$=" " THEN D$(14)=B$ >UR<
15455 IF LEN (d$(14))>60 THEN PRINT >ZX<
CHR$(7):GOTO 15430
15460 LOCATE 7,14:PRINT"12: ";D$(15) >PT<
)
15470 LOCATE 10,14:GOSUB 16000 >VU<
15480 IF B$=" " THEN D$(15)=B$ >YV<
15485 IF LEN (d$(15))>60 THEN PRINT >GA<
CHR$(7):GOTO 15460
15490 LOCATE 7,15:PRINT"13: ";D$(16) >WW<
)
15500 LOCATE 10,15:GOSUB 16000 >PM<
15510 IF B$=" " THEN D$(16)=B$ >TN<
15515 IF LEN (d$(16))>60 THEN PRINT >EU<
CHR$(7):GOTO 15490
15520 LOCATE 7,16:PRINT"14: ";D$(17) >TP<
)
15530 LOCATE 10,16:GOSUB 16000 >UQ<
15540 IF B$=" " THEN D$(17)=B$ >XR<
15545 IF LEN (d$(17))>60 THEN PRINT >CX<
CHR$(7):GOTO 15520
15550 LOCATE 7,17:PRINT"15: ";D$(18) >ZT<
)
15560 LOCATE 10,17:GOSUB 16000 >YU<
15570 IF B$=" " THEN D$(18)=B$ >BV<
15575 IF LEN (d$(18))>60 THEN PRINT >KA<
CHR$(7):GOTO 15550
15580 LOCATE 7,18:PRINT"16: ";D$(19) >FW<
)
15590 LOCATE 10,18:GOSUB 16000 >CX<
15600 IF B$=" " THEN D$(19)=B$ >WN<
15605 IF LEN (d$(19))>60 THEN PRINT >HU<
CHR$(7):GOTO 15580
15610 LOCATE 7,19:PRINT"17: ";D$(20) >TP<
)
15620 LOCATE 10,19:GOSUB 16000 >XQ<
15630 IF B$=" " THEN D$(20)=B$ >QR<
15635 IF LEN (d$(20))>60 THEN PRINT >WX<
CHR$(7):GOTO 15610
15640 LOCATE 7,20:PRINT"18: ";D$(21) >PT<
)
15650 LOCATE 10,20:GOSUB 16000 >RU<
15660 IF B$=" " THEN D$(21)=B$ >VV<
15665 IF LEN (d$(21))>60 THEN PRINT >DA<
CHR$(7):GOTO 15640
15670 LOCATE 7,21:PRINT"19: ";D$(22) >WW<
)
15680 LOCATE 10,21:GOSUB 16000 >WX<
15690 IF B$=" " THEN D$(22)=B$ >ZY<
15695 IF LEN (d$(22))>60 THEN PRINT >LD<
CHR$(7):GOTO 15670
15700 LOCATE 7,22:PRINT"20: ";D$(23) >HP<
)
15710 LOCATE 10,22:GOSUB 16000 >QQ<
15720 IF B$=" " THEN D$(23)=B$ >UR<
15725 IF LEN (d$(23))>60 THEN PRINT >ZX<
CHR$(7):GOTO 15700
15730 LOCATE 4,23:PRINT"REDUCTEUR D >GT<
E BRUIT: DOLBY / NR ";D$(2)
15740 LOCATE 23,23:GOSUB 16000 >ZU<
15750 IF B$=" " THEN D$(2)=B$ >RV<
15760 LOCATE 25,25:PRINT CHR$(24);" >LW<
APPUYEZ SUR UNE TOUCHE ";CHR$(24)
15770 CALL &BB06 >MX<
15780 GOTO 1000 >JY<
16000 LINE INPUT"", B$:RETURN >TH<
52000 : _ TRAITEMENT D'ERREURS >UH<
52005 : _ >RN<
52010 CLS:MODE 1:GOSUB 60160 >FJ<
52020 IF DERR=144 THEN LOCATE 5,10: >LK<
PRINT"NOM DU FICHIER INCORRECT":LOC
ATE 5,14:PRINT"MINI: 1 Caractere.":
LOCATE 5,16:PRINT"MAXI: 8 Caractere
s."
52030 IF DERR=146 THEN LOCATE 5,10: >PL<
PRINT"CE FICHIER NE SE TROUVE PAS":
LOCATE 5,12:PRINT"SUR CETE DISQUETT
E."
52040 IF DERR=147 THEN LOCATE 5,10: >NM<
PRINT"CATALOGUE SATURE.PLUS DE 64 F
ICHIERS.":LOCATE 5,12:PRINT"CHANGER
DE DISQUETTE."
52050 IF DERR=148 THEN LOCATE 5,10: >XN<
PRINT"DISQUETTE PLEINE.":LOCATE 5,1
2:PRINT"CHANGER DE DISQUETTE."
52060 LOCATE 10,25:PRINT CHR$(24);" >DP<
APPUYEZ SUR UNE TOUCHE";CHR$(24):CA
LL &BB06:GOTO 1000
52070 RESUME 1000 >RQ<
60160 : _ TRACE DES CADRES >QP<
60165 : _ >YV<
60170 MOVE 5,5:DRAW 5,395,3, >CQ<
60180 DRAW 635,395 >AR<
60190 DRAW 635,5 >JT<
60200 DRAW 5,5 >LJ<
60210 MOVE 7,7:DRAW 7,393,3:DRAW 63 >VK<
3,393,3:DRAW 633,7,3:DRAW 7,7,3
60220 RETURN >UL<

```